Автор: Евгений Семёнов
05.03.2012 11:24 - Обновлено 29.08.2012 07:34

Предлагаем Вам переоборудовать парковочные площадки возле торгово-развлекательных центров и крупных супермаркетов **светодиодными приборами** европейского производства и снизить ежемесячные расходы на освещение офисных, производственных площадок и складских площадей в 3-5 раз.

Преимущество светодиодных приборов:

1. Светодиодная технология обладает на сегодняшний день самым эффективным способом преобразования электричества в свет;
2. Светодиодные приборы долговечны и имеют срок эксплуатации более 30 000 часов;
3. Высокая устойчивость к механическим повреждениям;
4. В приборах низкие питающие и отсутствуют большие пусковые токи, что позволяет применять кабели меньшего сечения, и сократить расходы на выделяемый объем электроэнергии при новом строительстве или сократить дефицит электроэнергии;
5. Отсутствие шума, пульсации (мерцания), вредного стробоскопического эффекта (световой поток обладает спектром излучения близким к солнечному), низкий слепящий эффект и высокая контрастность, позволяет не портить зрение, обеспечить психологический комфорт и снизить утомляемость, что благоприятно воздействует не только на человека, но и на животных и растения;
6. Мгновенно включаются и выключаются не ограниченное число раз, с любым

временным промежуткам;
7. Работают в широком диапазоне температур +80 … -60С° не меняя параметров светоотдачи;
8. Позволяют регулировать освещенность, снижением питающего напряжения (дополнительно экономя электроэнергию в разное время суток);
9. Отсутствуют затраты на обслуживание и утилизацию.



На сегодняшний день многие компании представили в линейке своей продукции светодиодные лампы но, ни одна из них, не смогла добиться такого невероятного качественного и равномерного светового потока, при таком малом энергопотреблении позволяя установку в имеющиеся точки освещения. Это связано с применением самых качественных на настоящий момент светодиодов с самым высоким коэффициентом светоотдачи и сроку службы, ***американской компании Cree***.

Примерная схема расположения опор на освещаемой площадке.



[redacted]

info@renevita.com.ua